



CERCLES des NATURALISTES de BELGIQUE® asbl



Les Chevaliers de nos régions

par Francis MAUHIN

LES CHEVALIERS DE NOS RÉGIONS

Francis MAUHIN¹

Avant-propos

Un bon critère pour différencier les Scolopacidés (bécasses, bécassines, courlis, chevaliers, tournepierres, bécasseaux, combattants, phalaropes) des Charadriidés (gravelots, pluviers, vanneaux) est la longueur du bec par rapport à la longueur de la tête. Chez les Scolopacidés, le bec est aussi long que la tête, jusqu'à trois fois plus long². Chez les Charadriidés, le bec mesure environ la moitié de la longueur de la tête.

Principaux Chevaliers visibles en Belgique

	L (cm)	E (cm)	AP ³ (mm)	Couleur des pattes	Statut
Chevalier gambette (<i>Tringa totanus</i>)	27-29	59-66	149-176	Rouges	N
Chevalier arlequin (<i>Tringa erythropus</i>)	29-32	61-67	158-180	Rouges	P
Chevalier stagnatile (<i>Tringa stagnatilis</i>)	22-25	55-59	128-148	Verdâtres	A
Chevalier aboyeur (<i>Tringa nebularia</i>)	30-34	68-70	177-200	Verdâtres	P
Chevalier sylvain (<i>Tringa glareola</i>)	19-21	56-57	120-134	Verdâtres, parfois jaunâtres	P
Chevalier culblanc (<i>Tringa ochropus</i>)	21-24	57-61	136-155	Vert grisâtre	P (6, 7, 8)
Chevalier guignette (<i>Actilis hypoleuca</i>)	19-21	38-41	105-109	Gris verdâtre	N
Combattant varié (<i>Philomachus pugnax</i>)	♂ 26-32 ♀ 20-25	♂ 54-58 ♀ 48-52	♂ 260-320 ♀ 200-250	Verdâtres	N
Tournepierre à collier (<i>Arenaria interpres</i>)	21-25,5	50-57	145-165	Orangées	VH

A = accidentel ;

N = nicheur ;

P = migrateur de passage ;

VH = visiteur d'hiver.

1 Président de la section, ornithologue.

2 Une exception : les tournepierres.

3 Longueur de l'aile pliée (entre le poignet et la pointe de l'aile).

Clé de détermination

1	Pattes et racine du bec rouges.	2
	Pattes et racine du bec d'autres couleurs.	3
2	Le plus commun des limicoles de taille moyenne. Plumage brun. Oiseau de référence, à connaître en priorité. Plumage nuptial : grossièrement et irrégulièrement tacheté dessus et dessous. En vol : large barre alaire blanche et tache pointue et blanche au croupion.	Chevalier gambette (<i>Tringa totanus</i>)
	Élégant. ≠ Gambette : pattes un peu plus longues, cou plus long, bec plus long et plus fin, à pointe légèrement arquée. Plumage nuptial : tout noir. En vol : ailes uniformément colorées.	Chevalier arlequin (<i>Tringa erythropus</i>)
3	Longueur du bec > tête. Grand, pattes longues. Oiseaux n'agitant pas la tête et ne remuant pas nerveusement la queue.	4
	Longueur du bec = tête. Présence d'un sourcil. Oiseaux agitant la tête et remuant nerveusement la queue de haut en bas en se nourrissant ou en alerte.	5
4	Svelte et élégant. Fin bec droit en forme d'aiguille. Calotte foncée. En vol : croupion blanc se poursuivant en un trait étroit sur le dos. Projection moyenne des doigts derrière la queue.	Chevalier stagnatile (<i>Tringa stagnatilis</i>)
	Bec courbé vers le haut et épais. En vol : idem Stagnatile, mais les doigts et le bas du tarse dépassent nettement de la queue.	Chevalier aboyeur (<i>Tringa nebularia</i>)
5	Queue dépassant des ailes. Remontée de blanc en avant du poignet. En vol : pas de « cul-blanc ».	Chevalier guignette (<i>Actilis hypoleuca</i>)
	Queue ne dépassant pas les ailes. Pas de remontée de blanc. En vol : « cul-blanc ».	6
6	Sourcils marqués, jusqu'en arrière de l'œil. En vol : « cul-blanc » avec 6 rayures (ou plus) sombres à la queue qui recouvrent toute sa hauteur.	Chevalier sylvain (<i>Tringa glareola</i>)
	Sombre. En vol : « cul-blanc » avec 3 à 4 rayures sombres à la queue.	Chevalier culblanc (<i>Tringa ochropus</i>)

+ 2 Chevaliers à critères différents...

Taille très variable (les ♂ > que les ♀). Petite tête prolongée par un long cou. Tertiaires épaisses. Aspect ventru dessous et bossu dessus. Lores ¹ pâles. En vol : grandes taches ovales blanches de chaque côté de la racine de la queue.	Combattant varié (<i>Philomachus pugnax</i>)
Exception parmi les Scolopacidés pour son bec très court.	Tournepierre à collier (<i>Arenaria interpres</i>)

¹ Espace compris entre la partie antérieure de l'œil et la base du bec.

Guides indispensables

GÉROUDET (Paul), édition mise à jour par Georges OLIOSO, *Limicoles, gangas et pigeons d'Europe*. Éditions Delachaux et Niestlé, 2008.

SVENSSON (Lars), MULLARNEY (Killian), ZETTERSTRÖM (Dan) et GRANT (Peter J.), *Le guide ornitho*. Éditions Delachaux et Niestlé, 2000.

TAYLOR (Don) et MESSAGE (Stephen), *Guide des Limicoles d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord*. Éditions Delachaux et Niestlé, 2006¹.



Chevaliers arlequins (*Tringa erythropus*)

¹ Édition originale : HELM Christopher, *Waders of Europe, Asia and North America*. Londres, 2005.