Où observer les oiseaux en Zélande

natagora
la nature avec vous

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

Merci

À tous les formateurs et connaissances qui m'ont fait découvrir la région ;
À Hugues Defourny, qui guide dans la région et ailleurs depuis de nombreuses années, pour ses nombreuses informations (hdufournyornitho@yahoo.fr)
A Vincent Rasson pour la relecture du document et son amitié.
Et bien sûr à Fanny Carion pour la permission d'utiliser ce qu'elle avait déjà publié.

Ce document est amené à être complété et corrigé.
N'hésitez pas à partager vos infos.
Envoyez moi celles-ci par mail à didier.kint@gmail.com, je les intègrerai avec plaisir.

Cartes Google Maps.
Ce document n'est pas à vendre !

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

Infos pratiques

Pour les infos sur la direction et la force du vent ; fr.windfinder.com/#10/51.5408/3.9194



Et les marées, fr.windfinder.com/tide/stavenisse (vous pouvez aussi choisir un point sur la carte)



© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

Pour rechercher les observations récentes sur Observations.be,

Sélectionnez Nerderland comme pays dans le choix langue/pays
ensuite sélectionnez Zeeland dans le menu géographie. (A-B-C-D-G)
ou Zuid-Holland (E-F)
Ou allez directement ici
zeeland.waarneming.nl/index_map.php
zuidholland.waarneming.nl





Pour la cartographie,
une bonne référence est la carte cycliste Zeeuwse Eilanden (16) éditée chez Falk.
Celle-ci reprend la plupart des plans d'eau et les petites routes y sont nommées.



Pour les osvervatoires, http://vogelkijkhut.nl/

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

A. Flandre zélandaise (*Zeeuws Vlaanderen*) & Anvers
B. Walcheren & Zuid-Beveland
C. Noord-Beveland
D. Schouwen-Duiveland
E. Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland)
F. Rotterdam (Zuid-Holland)
G. Tholen (Zeeland)

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

A. Flandre zélandaise (*Zeeuws Vlaanderen*) & Anvers

A1. **Verdronken Zwarte Polder**, Zeedijk 21, 4504, Nieuwvliet, Pays-Bas, N51.384378 E3.439933

A2. **Groese Polders**, Zeeweg, 4503, Groede, Pays-Bas, N51.395463 E3.474231

A3. **Phare de Breskens**, Panoramaweg 1, 4511, Breskens, Pays-Bas, N51.405776 E3.526029

A4. **Nummer Een**, Magereind, 4513, Hoofdplaat, Pays-Bas, N51.384856 E3.599181

A5. **Baarzandse**, Kruisdijk, Rijksweg 13-15, 4503, Groede, Pays-Bas, N51.373267 E3.545677

A6. **De Blikken**, Ringdijk 1, 4504, Nieuwvliet, Pays-Bas, N51.354437 E3.496841

A7. **De Groote gat**, Nieuveltweg 54, 4501, Oostburg, Pays-Bas, N51.320927 E3.498521

A8. **Sophia polders**, Isabelladijk 1, 4527, Aardenburg, Pays-Bas, N51.305646 E3.460727

A9. **Terneuzen**, Savoyaardsweg 1, 4542, Hoek, Pays-Bas, N51.339048 E3.749127

A10. **Magarithapolders**, Huissenspolderweg, 4543, Zaamslag, Pays-Bas, N51.341167 E3.874743

A11. **Autrichepolder**, Kapittelstraat, 4554, Westdorpe, Pays-Bas, N51.244400 E3.818411

A12. **Saeftinghe**, Emmaweg 4, 4568, Nieuw Namen, Pays-Bas, N51.328320 E4.148634

A13. **Doel**, Oostlangeweg 1, 9130 Beveren, Belgique, N51.327981 E4.240213

A14. **Kieldrecht putten West**, Middenstraat 33, 9130 Beveren, Belgique, N51.285403 E4.212736

A15. **Kieldrecht Drijdijk**, Drijdijk 2, 9130 Beveren, Belgique, N51.272283 E4.192781

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

A1. Verdronken Zwarte Polder

Zeedijk 21, 4504, Nieuwvliet, Pays-Bas, N51.384378 E3.439933

Un petit Zwin bis. Avec des chemins en caillebottis et de nombreux buissons.

Emplacement à ne pas manquer lors des migrations de passereaux.

La Bouscarle de Cetti y est résidente.
Le printemps et l'automne seront les bonnes périodes pour visiter le site,
Bruant des neiges, Bécasseau minute, Gravelot à collier interrompu, Flamant rose pourraient vous apporter de bonnes surprises.
Quant à l'été, Sterne caugek, Aigrette garzette, Avocette élégante, Locustelle tachetée, Rossignol philomèle devraient pouvoir être aperçus.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

A2. **Groese Polders**

Zeeweg, 4503, Groede, Pays-Bas, N51.395463 E3.474231

Idéal, sur la digue, lors des migrations de passereaux, et sur le chemin du bas, grâce au bosquet.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

A3. **Phare de Breskens**

Panoramaweg, 4511, Breskens, Pays-Bas, N51.405776 E3.526029

A3. Le site de suivi migratoire de printemps. Il permet de suivre le passage des oiseaux en mer comme sur terre.
Les bosquets le long de la digue valent la peine d'être prospectés.

A3 b. Les nouveaux plans d'eau où l'on peut observer de nombreuses espèces d'anatidés et de limicoles.

Restez vigilant, quant à l'évolution du site.
Car celui-ci est amené à changer suite au plan Waterdunen.

http://www.waterdunen.com/sites/zl-waterdunen/files/waterdunen_frans_lr.pdf

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

A4. **Nummer Een**

Magereind, 4513, Hoofdplaat, Pays-Bas, N51.384856 E3.599181

A4. La digue de Nummer Een donne une vue surélevée sur l'embouchure de l'Escaut.
Et lors des marées basses, il est courant d'apercevoir de nombreux phoques sur les bancs de sable.
Il est également possible, en longeant les prairies en bord d'Escaut vers l'Est, d'observer oies et bernaches.

A4b. Ici laridés, sternidés et limicoles peuvent être en nombre impressionnant (si vous êtes à marée basse)

A4c. Un petit affût, accessible depuis la route, permet de surplomber un étang riche en oies et bernaches.

A4d. Un polder où l'on peut régulièrement apercevoir divers anatidés.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

A5. Baarzandse

Kruisdijk, Rijksweg 13-15, 4503, Groede, Pays-Bas, N51.373267 E3.545677

Petite plateforme le long de la voie parallèle à la N676.
Limicoles et guifettes sont fréquents sur le site.

Si l'hiver est une période plus calme, le printemps voit arriver les Avocettes élégantes.
La fin de l'été et l'automne seront beaucoup plus favorables à l'observation des Spatules blanches, Echasses blanches, Barges à queue noire, Combattants variés, Mouettes mélanocéphales et Tarins des aulnes plus souvent en automne pour ces derniers.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

A6. **Groede - De Blikken**

Ringdijk 1, 4504, Nieuwvliet, Pays-Bas, N51.354437 E3.496841

« The place to be »
Limicoles de toutes sortes à profusion et en grande proximité depuis les deux affûts.

De plus une trappe au niveau du sol ravira les photographes respectueux et n'ayant pas peur de se salir pour mettre en boîte le « limi » passant à quelques mètres.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

A7. **De Groote gat**

Nieuveltweg 54, 4501, Oostburg, Pays-Bas, N51.320927 E3.498521

Le chemin d'accès à l'affût part d'une voirie en sens unique accessible uniquement en tracteurs, à vélo ou à pieds.

Le printemps sera une période favorable à l'observation de la Gorgebleue à miroir ainsi que du Phragmite des joncs.
Les Spatules blanches quant à elles seront visibles durant l'été et l'automne, tout comme les Combattants variés.
La prairie accueille souvent oies et bernaches.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

A8. **Sophia polders**

Isabelladijk, 4527, Aardenburg, Pays-Bas, N51.305646 E3.460727



Une petite plateforme surplombe l'étang ouest accueillant les Mouettes mélanocéphale nicheuses (8a).
Une succession d'étangs où il n'est pas rare d'apercevoir les guifettes (8b – 8c).

De plus une colonie d'Hirondelles de rivage est également nicheuse dans l'étang central (8c).

Les Grèbes à cou noir y seront normalement visibles à l'année.
L'été sera plus favorable pour l'observation des Avocettes élégantes et des Spatules blanches.
L'automne permettra d'apercevoir des Combattants variés, Chevaliers sylvains et guignettes et peut-être le Phalarope à bec étroit.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

A9. **Terneuzen**

Savoyaardsweg, 4542, Hoek, Pays-Bas, N51.339048 E3.749127

Une plateforme vous donne accès à la vue sur l'étang.

Les Panures à moustaches, les Fuligules morillons, la grande Aigrette et la Bouscarle de Cetti y sont résidents à l'année.

Le printemps sera plus propice pour les Mouettes mélanocéphales, la Rémiz penduline, la Rousserolle effarvatte, les Phragmites des joncs, l'Hypolaïs ictérine, la Locustelle tachetée, la Fauvette grisette et le Coucou gris.

La fin de l'été et l'automne seront plus propices pour l'observation des Chevaliers guignette, aboyeur, gambette et cul-blanc.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

A10. **Terneuzen – Magarithapolders & Zeedijk**

Huissenspolderweg, 4543, Zaamslag, Pays-Bas, N51.341167 E3.874743

Grèbes, cormorans, chevaliers et d'autres joyeusetés, ….
Un poste d'observation posé sur la digue permet de se protéger du vent lors des migrations d'automne.

Caille des blés, Tarier pâtre durant la saison de nidification.
Et la Bouscarle de Cetti à demeure.

Chevaliers sylvain, arlequin et aboyeur à l'automne. Et le Balbuzard pêcheur en chasse.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

A11. **Autrichepolder**,

Kapittelstraat, 4554, Westdorpe, Pays-Bas, N51.244400 E3.818411

Un bon spot pour observer anatidés et podicipédidés.
Les Grèbes à cou noir y sont résidents à l'année.

Le printemps vous permettra peut-être d'y observer; Caille des blé, Rousserolle verderolle, Gorgebleue à miroir, Tarier des prés, ainsi que Mouettes mélanocéphale, Avocette élégante et Hirondelles de rivage.

L'été sera quant à lui plus favorable aux Sarcelle d'été, aux Echasses blanches et aux Hérons gardeboeufs.
Pendant l'automne Garrots à oeil d'or, Oies des moissons, Oies des neiges, Tadorne casarca et Cygne de Bewick pourraient aussi y être aperçus.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

A12. **Saeftinghe**

Besoekcenter, Emmaweg 4, 4568, Nieuw Namen, Pays-Bas, N51.328320 E4.148634

A12 Des sentiers, au départ du besoekcenter, permettent de pénétrer dans une petite partie de la réserve. Faucon pèlerin, Buse pattue, Cisticole des joncs et Panures à moustache font partie des observations régulières.

A12 b Zeedijk van de van Alsteinpolder 16, 4569, Graauw, Pays-Bas, N51.351857 E4.111314

A12 c Emmaweg, 4568, Nieuw Namen, Pays-Bas, N51.332940 E4.185985
Un bel endroit abritant l'avifaune typique de la Zélande.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

A13. **Doel**

Oostlangeweg 1, 9130 Beveren, Belgique, N51.327981 E4.240213

Vous y trouverez souvent des limicoles en grande quantité (à marée haute).
N'oubliez pas de regarder du côté Escaut quand vous serez sur la digue.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

A14. **Kieldrecht putten West**

Middenstraat 33, 9130 Beveren, Belgique, N51.285403 E4.212736

Au printemps, certains oiseaux de passage pourraient vous apporter de bonnes surprises comme les Barges à queue noire, les Fuligules nyroca, les avocettes élégantes, les Guifettes noires voire même le Héron pourpré en halte.

L'été sera plus propice à l'observation des Grèbes à cou noir et des Gorgebleue à miroir nicheurs.

L'automne sera plus classique avec son nombre de Combattants variés et de Grandes Aigrettes, voire de la rare Marouette ponctuée.

L'hiver quant à lui sera intéressant pour les Cygnes de Bewick et les Harles piettes.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

A15. **Kieldrecht Drijdijk**

Drijdijk 2, 9130 Beveren, Belgique, N51.272283 E4.192781

A15 b **Sint-Michielstraat,** 9130 Beveren, Belgique, N51.265569 E4.193648



Suite à l'apparition d'une plante invasive, le plan d'eau est en cours d'assèchement volontaire.

Mais il faut quand même se rappeler que celui-ci a accueilli durant les printemps précédents ; Héron pourpré, Sarcelle d'été, Faucon émerillon, Bécasseaux minute et de Temminck, Mouette pygmée, Guifette noire, Tarier des prés, Rousserolle verderolle et Pie-grièche écorcheur, entre autres.

L'automne est quant à lui accueillant pour d'autres espèces sympathiques telles que ; Grèbes jougris et esclavon, Faucon émerillon, différents bécasseaux et chevaliers, tout comme le Phalarope à bec large et la Sternes caspienne.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

B . Walcheren & Zuid-Beveland

B1. **Rilland**, Middenhof, 4411, Rilland, Pays-Bas, N51.438268 E4.200443

B2. **Yerseke**, Polder De breede watering bewesten Yerseke, 4675, Yerseke, Pays-Bas, N51.492021 E4.030305

B3. **Breedsendijk Oostelijke**, Hilweg, 4401 Yerseke, Pays-Bas, N51.514040 E4.015693

B4. **Goes Kattendijk**, Oude Zeedijk 32, 4474, Kattendijke, Pays-Bas, N51.524623 E3.941169

B5. **Kattendijke – Deessche watergang**, 4474, Kattendijke, Pays-Bas, N51.519222 E3.933629

B6. **Deltaweg**, 4475, Wilhelminadorp, Pays-Bas, N51.539526 E3.866861 (direction Nord) / Katseveerweg 2, 4475, Wilhelminadorp, Pays-Bas, N51.539829 E3.869470 (direction Sud)

B7. **Wolphaartsdijk - Inlaag Oosterlandpolder**, 4471, Wilhelminadorp, Pays-Bas, N51.539033 E3.850728

B8. **Planketen**, Oude Zeedijk, 4472, 's-Heer Hendrikskinderen, Pays-Bas, N51.508190 E3.843244

B9. **Veerse Meer**, Schelphoek 3, 4471, Wolphaartsdijk, Pays-Bas, N51.541489 E3.801970

B10. **Veerse Meer Middelplaten**, Muidenweg 10, 4471, Wolphaartsdijk, Pays-Bas, N51.542426 E3.773280

B11. **Veere**, Kanaalweg Oostzijde, 4351, Veere, Pays-Bas, N51.546055 E3.671309

B12. **Vrouwenpolder - Oosternieuwlandpolder**, 4351, Veere, Pays-Bas, N51.562878 E3.637742

B13. **Veersegatdam**, Vrouwenpolder**,** N57, Pays-Bas, N51.585209 E3.627657

B14. **Westkapelle**, Hogeweg, 4361, Westkapelle, Pays-Bas, N51.541715 E3.447646

B15. **Middelburg,** Zandvoortweg, Poppenroede**,** Pays-Bas, N51.512416 E3.590410

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

B1. **Rilland** – Rattekaii

Middenhof, 4411, Rilland, Pays-Bas, N51.438268 E4.200443



Immense vasière à visiter de préférence à marée haute.

Avec un printemps intéressant pour le Busard des roseaux, les Courlis corlieu de passage, les Sternes caugek et pierregarin.

N'hésitez pas à visiter le site durant l'automne pour y rencontrer la Bernache cravant, le Canard siffleur, le Faucon émerillon, le Pluvier doré, le Bécasseau variable et la Bécassine des marais.

Les Chevaliers sylvain et aboyeur pourront y être observés sur de grandes périodes.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

B2. **Yerseke**, Polder De breede watering bewesten

Voornseweg, 4675, Yerseke, Pays-Bas, N51.492021 E4.030305

En hiver, les oies se nourrissent souvent dans les vastes champs à l'ouest de Yerseke.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

B3. **Breedsendijk Oostelijke**

Hilweg, 4401 Yerseke, Pays-Bas, N51.514040 E4.015693



Un de ces endroits magiques où l'on sent que tout peut arriver.
Deux étangs, le chenal et la digue à bien scanner.

B4. **Goes Kattendijk**

Oude Zeedijk 32, 4474, Kattendijke, Pays-Bas, N51.524623 E3.941169

Une plage qui attire les limicoles …

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

B5. **Kattendijke – Deessche watergang**

Kattendijksedijk, 4474, Kattendijke, Pays-Bas, N51.519222 E3.933629



Très proche du village de Kattendijke, ce plan d'eau est accueillant au printemps pour divers oiseaux de passage comme les Bécasseaux minutes, de Temminck ou cocorlis, ainsi que pour les Barges à queue noire. Vous pourriez également avoir la chance d'apercevoir 4 espèces de sternes, comme les caugek, pierregarin, arctique et naine.

Le Busard des roseaux et le Faucon hobereau seront probablement très généreux dans leurs visites.

Certaines espèces automnales ou hivernantes telles que le Grèbe à cou noir, le Cygne chanteur, la Bernache cravant ou les Canards siffleur et pilet, tout comme les Bécassines sourde ou des marais et différents chevaliers, vous apporteront du plaisir aussi à la (re)découverte.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

B6. Deltaweg

B6 N Deltaweg, 4475, Wilhelminadorp, Pays-Bas, N51.539526 E3.866861 (direction Nord)
B6 S Katseveerweg 2, 4475, Wilhelminadorp, Pays-Bas, N51.539829 E3.869470 (direction Sud)

Ce n’est pas un grand spot, mais c’est toujours intéressant de s’y arrêter lors de votre passage.

B7. **Wolphaartsdijk - Inlaag & Oosterlandpolder**

4471, Wilhelminadorp, Pays-Bas, N51.539033 E3.850728

B7 b N51.539049 E3.850739

Au printemps les possibilités seront les Sarcelles d'été, les Avocettes élégantes, les Barges à queue noire, les Sternes pierregarin, arctique et naine, les Hirondelles de rivage, rustiques et des fenêtres.
Des Gravelots à collier interrompu y sont probablement nicheurs.

En automne, il faudra plutôt s'attendre à voir Bernaches cravants (et pourquoi pas à ventre pâle), Cygnes de Bewick, Canards siffleurs et pilets, voire des Garrots à œil d'or ou des Harles piettes.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

B8. **Planketen**

Oude Zeedijk, 4472, 's-Heer Hendrikskinderen, Pays-Bas, N51.508190 E3.843244

B9. **Veerse Meer**

Schelphoek 3, 4471, Wolphaartsdijk, Pays-Bas, N51.541489 E3.801970

A partir du parking, on peut longer le plan d'eau.
Les plongeons apprécient cet endroit et le Canard à front blanc y est observé presque tous les hivers.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

B10. **Veerse Meer Middelplaten**

Muidenweg 10, 4471, Wolphaartsdijk, Pays-Bas, N51.542426 E3.773280

Une bonne place pour observer différentes espèces de grèbes.

Le printemps permet d'y apercevoir jusque 50 espèces d'oiseaux divers, tandis que l'automne vous donnera peut-être l'occasion de rencontrer près de 40 espèces.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

B11. **Veere**

Kanaalweg Oostzijde, 4351, Veere, Pays-Bas, N51.546055 E3.671309

Au printemps l'intérêt principal est ici non pas sur l'eau, mais plutôt dans les berges et dans le bosquet. Avec Rousserolles verderolle et effarvate, Hypolaïs ictérine, Fauvettes babillarde, des jardins et tête noire, Pouillot fitis et Loriot d'Europe.

L'automne et l'hiver seront plus « classiques » avec Grèbes à cou noir, Canards siffleurs et Garrots à œil d'or et pourquoi pas les 3 Harles piette, huppé et bièvre.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

B12. **Vrouwenpolder – Oosternieuwlandpolder**

Polredijk, 4351, Veere, Pays-Bas, N51.562878 E3.637742

Au printemps, un lieu intéressant tant sur l'eau que dans les bosquets et dans les airs.
Chevaliers divers, Fauvettes de toutes espèces, Hirondelles en pagaille, …

Lors des frimas de l'automne et de l'hiver, il faudra se contenter du plan d'eau avec Grèbes à cou noir, Canards siffleurs, Garrots à œil d'or, Harles huppés, différents chevaliers et pourquoi pas un petit Phalarope à bec étroit.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

B13. **Veersegatdam**

Vrouwenpolder**,** N57, Pays-Bas, N51.585209 E3.627657

La digue est un bon spot pour la recherche des passereaux de passage.

B14. **Westkapelle**

Hogeweg, 4361, Westkapelle, Pays-Bas, N51.541715 E3.447646

B 14 b N51.539766 E3.437529

Ici le Phalarope à bec large est régulièrement annoncé.

Une petite excursion sur la digue (B 14 b) est requise pour observer le passage en mer, car vous êtes à la pointe ouest de l'île.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

B15. **Sint-Laurense Weijoek,** Middelburg,

Zandvoortweg, Poppenroede**,** Pays-Bas, N51.512416 E3.590410

Anatidés, combattants, barges et courlis en bon nombre.
www.hetzeeuwselandschap.nl/natuurgebieden/sint-laurense-weihoek

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

c. Noord-Beveland

C 1. Kats, Zeedijk, 4485, Kats, N51.557284 E3.886226

C 2. Wanteskupp, Emelissedijk, Wissenkerke, 4491, N51.602318 E3.795089

C 3. Wissenkerke - Inlaag Keihoogte, Groeneweg, 4491 Wissenkerke, N51.592814 E3.751294

C 4. Wissenkerke, Anna-Frisopolder, strandhoekweg, Kamperland, N51.598102 E3.698679

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

C 1. **Kats – Zeedijk Leendert Abrahampolder**

Zeedijk, 4485, Kats, N51.557284 E3.886226

Plage intéressante pour les limicoles à marée haute, mais aussi pour ses nombreux fossiles.

C 1 b. N51.559099 E3.893992
C 1 c. N51.563470 E3.896897

Un site qui sera plus intéressant à l'automne avec Garrot à œil d'or, Harles huppé et bièvre, Bécasseaux sanderling et variable et Chevaliers arlequin, aboyeur et culblanc.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

C 2. **Wissenkerke - 's-Gravenhoekinlaag**

Emelissedijk, Wissenkerke, 4491, Pays-Bas, N51.602318 E3.795089

De nombreux oiseaux apprécient les étangs où des îles ont été construites pour les attirer.

Tout au long de l'année, une centaine d'espèces seront visibles.

C 2 b. Zandhoekweg, 4491 Wissenkerke, N51.597239 E3.776700

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

C 3. **Wissenkerke - Inlaag Keihoogte, Bokkengat**

Groeneweg, 4491 Wissenkerke, N51.592814 E3.751294

L'affût se trouve dans une petite réserve qui permet d'observer limicoles, guifettes, anatidés, etc.
A marée basse, les oiseaux sont sur la plage. Il faudra donc cibler la marée haute.

N'oubliez pas de scanner les petits plans d'eau (c 3b), ils recèlent souvent des surprises.

Le printemps sera ici un véritable feu d'artifice. De tout partout. Vous aurez du mal à quitter l'endroit.

Durant l'automne, il faudra plutôt cibler les plans d'eau et leur lot de limicoles.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

C 4. **Wissenkerke - Anna-Frisopolder**

strandhoekweg, Kamperland, N51.598102 E3.698679

Les étangs sont très appréciés par de nombreux oiseaux.

Le printemps sera à privilégier avec son lot de nicheurs probables ; Gorgebleue à miroir, Locustelle tachetée, Phragmite des joncs, Rouserolles verderolle et effarvate, Hypolaïs ictérine ainsi que les Fauvettes babillarde et grisette.

L'automne sera plus calme, mais non moins intéressant avec les Cygnes de Bewick, Bernaches cravants, Pluviers dorés et les Bécassines de marais.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

D. Schouwen-Duiveland

D 1. **Ouwerkerk Zuiddijk**, 4305, Ouwerkerk, Pays-Bas, N51.618229 E4.008318

D 2. **Watersnoodmuseum**, Weg van de Buitenlandse Pers, 4305, Ouwerkerk, N51.616298 E3.965126

D 3. **Zierikzee**, Steenovenseweg , 4301, Pays-Bas, N51.634146 E3.906488

D 4. **Prunje polders**, Inlaagweg, 4321, Kerkwerve, Pays-Bas, N51.683303 E3.838890

D 5. **Schelphoek,** 4327, Serooskerke Schouwen, Pays-Bas, N51.698595 E3.810594

D 6. **Haamstede - Koudekerksche**, Plompetoren, 4328, Burgh-Haamstede, N51.683802 E3.776488

D 7. **Kop van schouwen**, Burgh-Haamstede, 4328, Pays-Bas, N51.684281 E3.717505

D 8. **Brouwersdam**, 4323, Ellemeet, Pays-Bas, N51.749652 E3.825485

D 9. **Duikstek Bommenede**, Werkhaven, Grevelingen, 4316, Pays-Bas, N51.730535 E3.976015

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

D 1. **Ouwerkerk Zuiddijk**,

4305, Ouwerkerk, N51.618229 E4.008318

Il ne faudra pas chercher, ici, un nombre d'espèces important, mais plutôt, un nombre d'oiseaux par espèce assez incroyable.

Des centaines de Courlis cendrés et Vanneaux huppés, voire même plus pour les Mouettes rieuses. Un peu plus modestes, mais tout aussi impressionnantes, seront les dizaines de Chevaliers gambettes, Pluviers dorés, Bécasseaux variables ou Combattants variés.

Deux pics d'observations seront à favoriser.
Le printemps en avril et début mai.
Et l'automne entre août et début novembre.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

D 2. **Watersnoodmuseum**,

Weg van de Buitenlandse Pers, 4305, Ouwerkerk, N51.616298 E3.965126

Pas de période à privilégier ici, les oiseaux sont présents tout au long de l'année.

Et parfois en grand nombre, comme pour les Chevaliers arlequin ou aboyeur, voire en très grand nombre pour les Barges à queue noire et les Pluviers argentés au printemps, ainsi que les Aigrettes garzettes et les Spatules blanches à l'automne.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

D 3. **Zierikzee**,

Steenovenseweg , 4301, Pays-Bas, N51.634146 E3.906488

Nous voici sur un site à favoriser en automne.

Peu d'espèces, mais celles-ci sont quand même sympathiques, comme le Phalarope à bec large, l'Alouette haussecol ou le Cormoran huppé.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

D 4. **Prunje polders**,

Inlaagweg, 4321, Kerkwerve, Pays-Bas, N51.683303 E3.838890

Un des plus anciens polders de l'île et un des **incontournables**.

La réserve est appréciée par de nombreux oiseaux. Havre de repos pour les migrateurs.
Au printemps, ce lieu abrite des colonies de sternes et de mouettes.
Les raretés observées ne manquent pas.
Ici aussi, il faudra compter avec les horaires de marées et privilégier la marée haute.

D 4 b. **Zwaardweg,** 4321, Kerkwerve, Pays-Bas, N51.681059 E3.862134
Souvent un bon site pour l'observation des Phalaropes.

D 4 c. **Slikweg 4,** 4321, Kerkwerve, Pays-Bas, N51.693135 E3.847926
A privilégier en matinée pour ne pas être à contre-jour.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

D 5. **Schelphoek,**

4327, Serooskerke Schouwen, N51.698595 E3.810594

D 5 b. **Stolpweg,** 4327, Serooskerke Schouwen, N51.697697 E3.794294
D 5 c. **Schelphoek**, Plompetorenweg, 4328, Burgh-Haamstede, N51.687686 E3.786976

Ce secteur en bordure de l'Oosterschelde a été une des principales ruptures de digues pendant la grande inondation de 1953. Une digue a été construite autour de la zone sinistrée afin de combattre l'eau tourbillonnante.

Le Schelphoek (D 5 – D5 b) est maintenant riche en plantes rares grâce à la transition de l'eau saumâtre vers l'eau douce.

Le delta (D 5 c) est quant à lui une zone de prédilection pour les sternes et mouettes ainsi que pour de nombreux limicoles.

Avec près de 120 espèces observables toute l'année, il serait dommage de passer à côté sans y prévoir une longue pause.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

D 6. **Haamstede - Koudekerksche Inlaag**,

Plompetoren, 4328, Burgh-Haamstede, Pays-Bas, N51.683802 E3.776488

De l'automne au printemps, il sera intéressant d'y passer car une petite centaine d'espèces sont potentiellement visibles lors de cette période. Mais malheureusement souvent en petit nombre.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

D 7. **Boswachterij Westerschouwen**, Kop van schouwen,

Burgh-Haamstede, 4328, Pays-Bas, N51.684281 E3.717505

Le Kop van Schouwen est la plus grande forêt de Zélande et c'est aussi un paysage vallonné de dunes et de prairies.

Et bien sûr, vous pourrez y trouver bon nombre de passereaux lors des migrations.

Le printemps sera un régal pour vos oreilles. Ça chante à tous les étages !

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

D 8. **Brouwersdam**, 4323, Ellemeet, Pays-Bas, N51.749652 E3.825485

Un incontournable.

Si un seul endroit devait symboliser la Zélande pour les ornithologues, celui-ci serait certainement choisi. En hiver, les canards marins y sont nombreux ainsi que les plongeons et le Bécasseau violet.
C'est aussi un endroit où se cachent les raretés.

D 8 b. Dans la baie de la plage Sud sont souvent aperçus des anatidés rares.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

D 9. **Duikstek Bommenede**,

Werkhaven, Grevelingen, 4316, Pays-Bas, N51.730535 E3.976015

L'hiver sera plus profitable pour l'observation des Bernaches cravants, des Cygnes chanteurs et de Bewick, Garrots à œil d'or, Grèbes à cou noir ou les Harles huppés et peut-être le Bécasseau cocorli, les Sternes naine et caugek ou la Linotte à bec jaune.

Une petite halte au printemps sera probablement à ne pas négliger, afin d'y observer le discret Autour des palombes ou le Gravelot à collier interrompu et la Sterne arctique.

L'été, il faudra compter sur les Spatules blanches et les Aigrettes garzettes pour animer le site.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

E. Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland)



E 1. **De Punt**, 3253, Ouddorp, Pays-Bas, N51.780968 E3.882152

E 2. **Koudenhoek**, Jillesweg**,** 3253, Ouddorp, Pays-Bas, N51.804410 E3.957765

E 3. **De Kwade hoek**, Middelduinpad, 3252, Goedereede, Pays-Bas, N51.835840 E3.982803

E 4. **Stellendam**, Meester Snijderweg, 3251, Pays-Bas, N51.826608 E4.027341

E 5. **Scheelhoek**, Zuiderdiepstraatweg, 3251, Stellendam, Pays-Bas, N51.819098 E4.031917

E 6. **Scharrezeepolder,** Scharrezeeweg, 3251, Stellendam, Pays-Bas, N51.802401 E4.055963

E 7. **Haringvliet - Westplaat buiten…,** Bekadeweg, Sommelsdijk, Pays-Bas, N51.785928 E4.122718

E 8. **Grevelingen,** Halsdijk**,** 3248, Melissant, Pays-Bas, N51.769938 E4.034887

E 9. **Slikken van Flakke**, Dirksland, Pays-Bas, N51.749234 E4.055108

E 10. **Battenoord Haven,** Battenoord 1, 3244 LB Nieuwe-Tonge, N51.705837 E4.129239

E 11. **Natuurontwikkeling 't Watergat**, Watergatseweg, Stad aan 't Haringvliet, N51.71737 E4.22657

E 12. **Hellegatsplaten**, Bosweg, 3257, Ooltgensplaat, Pays-Bas, N51.698911 E4.389759

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

E 1. **De Punt**,

3253, Ouddorp, Pays-Bas, N51.780968 E3.882152

Depuis le parking, des chemins vous amènent le long de 5 lacs d'eau douce dont un créé tout spécialement pour attirer les oiseaux. Il y a un affût sur cet étang.
On peut également observer des mammifères comme le chevreuil, l'hermine et le Rat musqué.

L'hiver sera la bonne saison pour y observer le Harle huppé, le Pluvier argenté, la Panure à moustaches, le Tarin des aulnes

Le printemps, le Rossignol philomèle égayera les buissons.

L'été verra l'Aigrette garzette prendre possession du lieu.

L'automne, la Panure à moustache sera en nombre important.

Et toute l'année, la Bouscarle de Cetti nous gratifiera de son chant, tout comme le Bouvreuil pivoine.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

E 2. **Koudenhoek**,

Jillesweg, 3253, Ouddorp, Pays-Bas, N51.804410 E3.957765

Encore une de ces nombreuses étendues vertes qui servent de pâturage aux oies, bernaches et Canards siffleurs.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

E 3. **De Kwade hoek**,

Middelduinpad, 3252, Goedereede, Pays-Bas, N51.835840 E3.982803



Ici nichent la Barge à queue noire, l'Avocette élégante, le Gravelot à collier interrompu, etc.

En hiver, on peut y observer le Bruant lapon, l'Alouette haussecol, le Bruant des neiges, etc.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

E 4. **Stellendam**,

Meester Snijderweg, 3251, Pays-Bas, N51.826608 E4.027341

Cet endroit est particulièrement intéressant en période de migration.
Il est régulier d'y observer guifettes, sternes, Mouettes pygmées, etc.
On y voit souvent la Sterne caspienne en fin d'été.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

E 5. **Scheelhoek**,

Zuiderdiepstraatweg, Stellendam, Pays-Bas, N51.819098 E4.031917

Passez sous le viaduc pour accéder à l'affût.
Vous trouverez ici de nombreux anatidés et échassiers.
La Bouscarle de Cetti se fait également observer.
Le Busard des roseaux y niche, ainsi que la Gorgebleue à miroir et la Panure à moustaches.
Le Butor étoilé est également présent.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

E 6. **Scharrezeepolder**,

Scharrezeeweg 3251, Stellendam, Pays-Bas, N51.802401 E4.055963

Un site plutôt hivernal avec néanmoins une pointe d'observations en août.

Le Busard des roseaux règne ici en maître.
Les ardéidés et les anatidés de toutes espèces font souvent partie du lot d'observations.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

E 7. **Haringvliet - Westplaat buiten gronden,**

Bekadeweg, Sommelsdijk, Pays-Bas, N51.785928 E4.122718

L'endroit est doté d'un bel affût.
On peut y observer les Bernaches nonnettes et les Oies cendrées nicheuses.
Sur l'île nichent des Sternes pierregarins.

Et sur les bancs de sable (slijkplaat) du Haringvliet, vous pourrez régulièrement apercevoir des phoques en grand nombre.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

E 8. **Grevelingen**

Halsdijk, 3248, Melissant, Pays-Bas, N51.769938 E4.034887

Une petite centaine d'espèces toute l'année avec un pic en avril – mai avec près de 150 espèces.

Comme les Mouettes pygmées, Sternes pierregarins, arctiques, caugeks et naines.
Ainsi que les Locustelles tachetée ou luscinioïde, les Rousserolles verderolle et effarvatte, l'Hypolaïs ictérine et les 4 fauvettes.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

E 9. **Slikken van Flakke**,

Dirksland, Pays-Bas, N51.749234 E4.055108

Du haut de la digue, on peut souvent observer la Buse pattue en hiver. Il n'est pas rare d'y observer la Bernache à cou roux et de nombreux cygnes.

E10. **Battenoord Haven,** Battenoord 1, 3244 LB Nieuwe-Tonge, N51.705837 E4.129239

Un site automnal et hivernal.

Une colonie de Flamants roses et des Flamants du Chili y sont régulièrement vus à partir de la fin de l'été.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

E 11. **Natuurontwikkeling 't Watergat**, Watergatseweg, Stad aan 't Haringvliet, N51.71737 E4.22657

Ici deux grands pics d'observations, le printemps et l'automne.

La Glaréole à ailes noires y a déjà été observée.

Pour les habituels, nous pouvons y voir :
Cygnes de Bewick, Echasses blanches, grandes Aigrettes, Bécasseaux minutes, Bécassines sourdes, Chevaliers arlequins, Busards Saint-Martin, Faucons pèlerins, Panures à moustaches, Pipits spioncelles, …

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

E 12. **Hellegatsplaten**, Bosweg, 3257, Ooltgensplaat, Pays-Bas, N51.698911 E4.389759

Plutôt un site à privilégier du printemps à l'automne.

Le Busard des roseaux y est nicheur, ainsi que la Gorgebleue à miroir, l'Avocette élégante et la Sterne pierregarin, l'oie cendrée et la Mouette mélanocéphale.

E 12 b. Tour d'observation. Buitendijk, Ooltgensplaat, Pays-Bas, N51.683621 E4.366640

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

F. Rotterdam (Zuid-Holland)

F 1. **Tiengemeten**, Zuid-Beijerland, N51.754476 E4.317399

F 2. **Korendijkse slikken**, oudendijk, Goudswaard, N51.777647 E4.259525

F 3. **Beninger slikken**, zeedijk & koekendorpseweg, Zuidland, N51.799913 N4.229806

F 4. **Quackgors**, schenkeldijk, Hellevoetsluis, N51.830918 E4.094812

F 5. **Quackjeswater**, duinweg, Rockanje, N51.847569 E4.081769

F 6. **Voornes Duin - Breede Water**, Keekpad, Rockanje, N51.887979 E4.056335

F 7. **Noordzeeboulevard**, 3139, Maasvlakte, Rotterdam, N51.917715 E4.002431

F 8. **Avant-port**, Maasvlakteweg, 3199, Maasvlakte, Rotterdam, N51.984273 E4.033504

F 9. **Gaatkensplas**, Koedood 22, 2993, Barendrecht, N51.844241 E4.489834

F 10. **Strijen**, Vlaamseweg, 3291, N51.755062 E4.527910

F 11. **Dordtse Biesbosch – Tongplaat,** Oude Veerweg 6, 3329, Dordrecht, N51.751686 E4.702985

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

F1. **Tiengemeten**,

Zuid-Beijerland, N51.754476 E4.317399

Un site de printemps.

Ici le Pygargue à queue blanche et la Cisticole des joncs sont régulièrement aperçus.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

F 2. **Korendijkse slikken**,

oudendijk, Goudswaard, N51.777647 E4.259525

Au printemps nichent le Vanneau huppé, la Barge à queue noire et le Chevalier gambette.

Dans les prairies, en hiver, on peut rencontrer la Bernache à cou roux, l'Oie des neiges et l'Oie de Ross.

Le Pygargue à queue blanche y est souvent visible également.

F 3. **Beninger slikken**,

zeedijk & koekendorpseweg, Zuidland, N51.799913 N4.229806

Le Busard Saint-Martin y règne en maître.

Le Pygargue à queue blanche ne se fait pas prier non plus, ainsi que le Faucon pèlerin.
Des Garrots à œil d'or, des Combattants variés, des Chevaliers arlequin et aboyeur y sont également signalés.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

F 4. **Quackgors**,

schenkeldijk, Hellevoetsluis, N51.830918 E4.094812

Quatre îles ont été créées pour favoriser la nidification de sternes, mouettes et gravelots.
Le Butor étoilé niche ainsi que le Busard des roseaux et le Coucou gris.

Il faudra donc y passer au printemps et en été.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

F 5. **Quackjeswater**,

duinweg, Rockanje, N51.847569 E4.081769

Sur l'île, au milieu du lac, niche une colonie de Spatules blanches depuis 1989.
L'Autour des palombes niche également le long du plan d'eau.
Un affût permet de bien observer les spatules.

A visiter bien sûr au printemps et en été.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

F 6. **Voornes Duin - Breede Water**

Keekpad, Rockanje, N51.887979 E4.056335

Clairement un site de printemps.
Une multitude de petits passereaux à découvrir, dans les buissons, lors des migrations.
Et deux postes d'observation du plan d'eau afin de trouver, peut-être, un anatidé rare de passage.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

F 7. **Voorne – Westplaat,**

Noordzeeboulevard, 3139, Maasvlakte, Rotterdam, N51.917715 E4.002431

Une petite pause s'impose au printemps et surtout en automne.
Une baie où l'on peut souvent observer de jeunes Fous de Bassan, grèbes et autres joyeusetés.
Comme de grands nombres de pluviers ou bécasseaux.
Et une certaine quantité de passereaux dans les buissons.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

F 8. **Avant-port - Nieuwe Stuifdijk**,

Maasvlakteweg, 3199, Maasvlakte, Rotterdam, N51.984273 E4.033504



Un haut lieu pour l'observation de raretés.

On y est, malheureusement aussi, confronté à une éthique un peu douteuse de la part de certains ornithos qui n'hésitent pas à passer à travers tout pour faire s'envoler les oiseaux.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

F 9. **Gaatkensplas**, Koedood 22, 2993, Barendrecht, N51.844241 E4.489834

Un Garrot albéole y est à demeure.

F 10. **Strijen**, Vlaamseweg, 3291, N51.755062 E4.527910



Ces prairies humides sont appréciées, chaque hiver, par des Oies naines (de novembre à janvier).

Le meilleur endroit pour les voir est à l'est du Vlaamseweg.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

F11. **Dordtse Biesbosch – Tongplaat,** Oude Veerweg 6, 3329, Dordrecht, N51.751686 E4.702985

Une centaine d'espèces tout au long de l'année avec deux pointes d'activités ornithologiques au printemps et à l'automne avec près de 180 espèces.

Le Pygargue à queue blanche y a ses quartiers.

Les Cygnes chanteurs, Garrots à œil d'or, Grandes Aigrettes, Panures à moustaches et Bouscarles de Cetti sont également souvent pointés.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

G. Tholen (Zeeland)

G 1. **Plaat van de vliet**, 4311, Bruinisse, N51.658456 E4.163893

G 2. **Rammegors**, krabbenkreekweg, N656, 4675, Sint Philipsland, N51.614487 E4.177511

G 3. **Stinkgat**, Hollaereweg, Oud-Vossemeer, N51.596397 E4.165717

G 4. **Scherpenisse,** Gatweg, 4675, N51.527143 E4.092858

G 5. **Duikstek Bergse**, Gortzakweg, 4691, Tholen, N51.515148 E4.177296

G 6. **Oesterdam**, Gortzakweg, 4691, Tholen, N51.513215 E4.167430

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

G 1. **Volkerakmeer - Plaat van de Vliet**,

N257, 4311, Bruinisse, N51.658456 E4.163893

Au printemps, on peut observer, depuis l'abri, des mouettes, des sternes, des gravelots et des avocettes qui nichent.

En hiver, cet endroit est apprécié des anatidés.
La flore de ce banc de sable est remarquable : orchidées, Chlore perfolié, Petite Centaurée du littoral, Limoselle, Prêle tachetée, etc.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

G 2. **Rammegors**,

krabbenkreekweg, N656, 4675, Sint Philipsland, N51.614487 E4.177511



Bel endroit pour observer passereaux et limicoles.
Une colonie d'Hirondelles de rivage se trouve dans une paroi de la digue du canal Rhin-Escaut.

Il faudra donc y passer entre le printemps et l'été pour mieux les observer.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

G 3. **Oud-Vossemeer - Stinkgat**,

Hollaereweg, Oud-Vossemeer, N51.596397 E4.165717

Les bonnes périodes pour l'observation seront entre le printemps et l'automne.

Les Oies des moissons de la toundra y sont de temps à autres en pause.
Pour le reste les limicoles comme les Chevaliers aboyeur, arlequin et sylvain y sont aperçus aussi.
Tout comme la grande Aigrette et les Echasses blanches (celles-ci y sont probablement nicheuses).

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

G 4. **Scherpenissepolder,**

Scherpenisse, Gatweg, 4675, N51.527143 E4.092858

Chapelet d'étangs aux vasières riches en limicoles.

Le site monte en puissance de février à juillet pour nous offrir la panoplie complète de limicoles entre mi-juillet et la fin de l'automne.

Vous pourriez y trouver : Bécasseau minute, Gravelot à collier interrompu, Combattant varié, Spatule blanche, Barge rousse, Perdrix grise, Phragmite des joncs, ….

Le Guillemot de Troïl et le Puffin des Anglais y ont mêmes été aperçus sur la Zeedijk.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

G 5. **Tholen - Schakerloopolder Karrenvelden,**

Duikstek Bergse, Gortzakweg, 4691, Tholen, N51.515148 E4.177296

Un agréable emplacement pour l'observation des Barges rousses, Bernaches cravants, Grèbes à cou noir, Chevaliers arlequin ou aboyeur, …

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho

G 6. **Oesterdam - Bergsediepsluis - noordelijke dam,**

Oesterdam, Gortzakweg, 4691, Tholen, N51.513215 E4.167430

A parcourir de préférence à marée haute, l'Oesterdam abrite chaque hiver une petite bande de Linottes à bec jaune et quelques Bruants des neiges observables depuis la piste cyclable.

Le port permet l'observation de harles et de plongeons.

G 6 b. La plage vaut aussi le coup d'œil.

© 21/12/2017 Didier Kint & Natagora www.natagora.be/formationornitho